

مسافروں کے لیے صحت کے تقاضے اور سفارشات سعودی عرب برائے حج - (2023ھ) (1444ھ)

سعودی مملکت کی وزارت صحت 1444 ہجری (2023 عیسوی) کے موسم میں حج کے علاقوں میں حج یا موسمی کام کرنے کے لیے مملکت آئے والوں سے متعلق صحت کی ضروریات اور رہنمای اصولوں کو واضح کرنے کے لیے یہ دستاویز جاری کرتی ہے۔
1. لازمی ویکسینیشن

ویکسینیشن	ٹارگٹ گروپ	بُدف والے ممالک	Approved Vaccine
(COVID-19)	تمام مسافر جن کی عمر 12 سال بیان سال اور اس سے زیادہ، انعام دینے کا ارادہ یا حج میں شرکت کریں۔	تمام ممالک	https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Approved-Vaccines/Pages/Outside-the-Kingdom.aspx
نیسیریا میننجنائٹس بخار	تمام افراد، عمر 1 سال اور اس سے زیادہ، حج کے لیے یا کے لیے پہنچنا؟ حج زونز میں کام	تمام ممالک	کوڈریویلٹ (ACYW) پولی سیکر ائیڈ ویکسین - ویکسین حاصل کرنے کے بعد سے تین سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ کنجوگیٹ کوڈریویلٹ (ACYW) ویکسین - ویکسین حاصل کرنے کے بعد سے پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جس ملک سے حاجی آرہا ہے وہاں کے صحت کے حکام کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ مخصوص وقت پر ویکسین حاصل کریں اور ویکسینیشن سرٹیکیٹ میں واضح طور پر استعمال شدہ ویکسین کا نام اور انتظامیہ کی تاریخ لکھیں۔ اگر امیونائزیشن سرٹیکیٹ میں چوکور ویکسین کی قسم کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، تو ویکسینیشن سرٹیکیٹ کی مدت ویکسینیشن کی تاریخ سے تین سال تک سمجھی جائے گی۔
پولیو	تمام آئے والے	وہ ممالک جہاں جنگلی پولیو وائرس پا گردش کرنے والے ویکسین سے ماخوذ پولیو وائرس (cVDPV1)	کی کم از کم ایک خوراک باپولیلٹ اورل پولیو ویکسین (bOPV) یا غیر فعال پولیو ویکسین (IPV)۔

موجود ہے ضمیمه 1، جدول 1)-			
پولیو	تمام آئے والے	وہ ممالک جہاں سرکولینگ ویکسین سے ماخوذ پولیو وائرس ٹائپ 2 کے (cVDPV2) مثبت نتائج انسانی نمونوں یا Acute Flaccid Paralysis (AFP) کیسز میں رپورٹ ہوئے ہیں (Anex 1, Table 2)-	غیر فعال پولیو ویکسین (IPV) کی کم از کم ایک خوراک، اور اگر یہ دستیاب نہ ہو تو، اورل پولیو ویکسین (OPV) کی کم از کم ایک خوراک لینے کا ثبوت قبول کیا جا سکتا ہے۔
زرد بخار	تمام آئے والے جن کی عمر 9 ماہ سے زیادہ ہے۔	وہ ممالک اور علاقوں جہاں زرد بخار مقامی ہے (ضمیمه 2)-	زرد بخار کی ویکسین۔ نوٹ کریں کہ زرد بخار کی ویکسینیشن سریفیکٹ ویکسین حاصل کرنے کے 10 دن بعد درست ہو جاتا ہے اور زندگی بھر کارآمد رہتا ہے۔

1. تجویز کردہ ویکسینیشن

ویکسینیشن	ٹارگٹ گروپ	بدف والے ممالک	Approved Vaccine
پولیو	تمام آئے والے	ریاستیں مثبت رپورٹ کر رہی ہیں۔ ماحولیاتی ذرائع کے نمونے cVDPV2 (ضمیمه 1-تیبل 3)	غیر فعال پولیو ویکسین (IPV) کی کم از کم ایک خوراک تجویز کی جاتی ہے۔ آئی پی وی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں، کم از کم اورل پولیو ویکسین (OPV) کی ایک خوراک تجویز کی جاتی ہے۔
احتیاطی تدابیر	حج یا حج کے لیے آئے والے مسافر؟ حج کے علاقوں میں موسمی کام خاص طور پر حاملہ خواتین، 5 سال سے کم عمر کے بچے، بورڈھے، دانہی طبی کے ساتھ افراد حالات (جیسے دائمی کارڈیک،	تمام ممالک	موسومی انفلوئزا ویکسین

	<p>پلمونری، رینل، میتابولک، نیورو ڈیولپمنٹ، جگر، یا بیمانولوچ ک امراض) اور مدافعتی قوت والے افراد حالات (جیسے ایچ آئی وی/ایشر، کیموٹھراپی یا سٹیرانٹز وصول کرنا، یا بدنتی).</p>		
--	---	--	--

1. مملکت میں داخلے کے مقامات پر وزارت صحت کی جانب سے حفاظتی اقدامات

بیماری	هدف والے ممالک	احتیاطی اقدامات
(COVID-19)	تمام ممالک	<p>مقامی احتیاطی ضابطوں اور ضروری طریقہ کار کی تعیین کریں۔</p> <p>پبلک بیلٹھ اتھارٹی کے ذریعے، آن لائن دستیاب ہے۔</p> <p>لذک (https://covid19.cdc.gov.sa)۔ یہ ضابطے بین۔</p> <p>مسلسل اپ ڈیٹ</p>
نسییریا میننچانٹس بخار	وہ ممالک جہاں بیکثیریا کے ساتھ وبا پھیلتی ہے جو Neisseria meningitidis کا سبب ہنتی ہے اور وہ ممالک جہاں Neisseria meningitidis بیکثیریا کے پھیلنے کا خطرہ ہے اور وہ ممالک جہاں Neisseria meningitidis کے غیر ویکسین سیرو گروپس کی وبا پھیلتی ہے (ضمیمه 3)	<p>حج کے علاقوں میں آئے والوں کے لیے داخلی مقامات پر اینٹی بائیوٹک کا انتظام۔</p>
پولیو	وہ ممالک جہاں جنگلی پولیو وائرس یا گردش کرنے والی ویکسین سے ماخوذ پولیو وائرس ٹائپ 1 (cVDPV1) گردش کر رہا ہے (ضمیمه 1 ٹیبل 1)، عمر یا ویکسینیشن کی تاریخ سے قطع نظر۔	<p>کنگٹم میں داخلے کے مقامات پر دو اینولنٹ اورل پولیو ویکسین (bOPV) کی ایک خواراک کا انتظام کرنا۔</p>
زرد بخار	تمام ہوائی چہاز، بحری چہاز، اور نقل و حمل کے دیگر ذرائع جن ممالک اور خطوط سے اترے ہیں جہاں زرد بخار پایا جاتا ہے (ضمیمه	<p>ایک درست سریفکیٹ ہو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ڈس انفیکشن ورلڈ بیلنٹھ آرکانائزیشن کی تجویز کردہ رہنمای خطوط کے مطابق کیا گیا ہے۔ وزارت صحت کو نقل و</p>

(2)-	حمل کے کسی بھی ذریعہ کو صحت کے معانے سے مشروط کرنے کا حق حاصل ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ یہ بیماری کے حاملین سے پاک ہے۔	
ڈینگی بخار اور زیکا وائز	زیکا وائز اور/یا ڈینگی بخار سے متاثرہ مالک سے آنے والے تمام طیارے، بھری جہاز، اور نقل و حمل کے دیگر ذرائع (ضمیمه 4)۔	درست سرٹیفیکیٹ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جراشیم کشی کا اطلاق کیا گیا تھا۔ ڈبلیو ایچ اور کے تجویز کردہ طریقوں کے مطابق۔ وہ بو سکتے ہیں۔ مفت پرائیو دینے کی شرط کے طور پر معانہ کا نشانہ بنایا گیا۔

1. صحت کے مشورے اور رہنمای خطوط:

4.1 جسمانی قابلیت، دائمی امراض، اور صحت سے متعلق اگاہی:

وزارت صحت تجویز کرتی ہے کہ عازمین کو حج پر بھیجنے والے مالک عازمین کی کم از کم جسمانی صلاحیت کو منظر رکھیں۔ بزرگوں اور شدید دائمی بیماریوں جیسے اعلیٰ درجے کے کینسر، دل، سانس، جگر، گردے کی بیماریاں، یا عمر بڑھنے کے لیے متعدد بیماریوں کے زیادہ خطرے سے آگاہ رہنے کی بھی سفارش کرتا ہے۔ حاج یا موسمی کام یا کسی اور مقصد کے لیے حج کے علاقوں میں آنے والے دائمی مریض بیماریوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی صحت کی حالت اور جو دوائیں لیتے ہیں اسے ثابت کریں، اور ایک لائن۔ ان ادویات کی اصل پیکیجنگ میں کافی مقدار

وزارت صحت سفارش کرتی ہے کہ حج یا موسمی کام کے لیے یا حج کے علاقوں میں کسی اور مقصد کے لیے آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹارگٹ بیماریوں، جیسے خناق، تشنج، پرٹیوسس، پولیو، خسرہ، روپیلا، گردن توڑ بخار اور بیپاٹاشن کے خلاف ویکسین اپ ڈیٹ کریں۔

4.2 سانس کی متعدد بیماریاں:

حج کے لیے یا حج زون میں موسمی کام کے لیے آنے والے تمام مسافروں کو اس کی تعامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ درج ذیل:-

صابن اور پانی یا سینیٹائزر سے باتھ دھوئیں، خاص طور پر کھانسے اور چھینکنے کے بعد، بیت الخلا استعمال کرنے، کھانا بنانے اور کھانے اور جانوروں کو چھوئے کے بعد۔

کھانستے یا چھینکتے وقت شُوز کا استعمال کریں اور انہیں کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیں۔

بجوم والی جگہوں پر ماسک پہنیں اور گلیے ہونے پر انہیں تبدیل کریں۔

ایسے لوگوں سے براہ راست رابطے سے گریز کریں جو بیماری کی علامات ظاہر کرتے ہیں اور اپنی ذاتی اشیاء کو شیئر کرنے سے گریز کریں۔

کھیتوں، بازاروں یا گوداموں میں اوتھوں سے ملنے اور ملنے سے گریز کریں، اور پینے سے پرہیز کریں
غیر پیسٹورائزڈ دودھ یا کچا گوشت یا جانوروں کی مصنوعات کھانا جو نہیں ہوا ہے۔

اچھی طرح پکایا۔

4.3 پانی اور خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریاں:

ملکت میں حکام حج کے لیے آنے والوں کے ساتھ کھانے پینے کی اشیا کے داخلے پر پابندی لگاتے ہیں، سوائے ڈبے میں بند کھانے کے جو ذاتی استعمال کے لیے کم مقدار میں اور اسانی سے جانچے جانے والے کٹنیز میں تیار کیے جاتے ہیں۔

عازمین کو مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے:-

کھانے سے پہلے اور بعد میں اور ٹوانٹ استعمال کرنے کے بعد باتھ صاف کریں۔

• نازہ سبزیوں اور پھلوں کو اچھی طرح دھو لیں۔

• کھانے کو اچھی طرح پکائیں اور محفوظ درجہ حرارت پر کھانا ذخیرہ کریں۔

٤.٤ بیٹ استریس اور بیٹ استروک:

حجاج کرام، خاص طور پر بوڑھے افراد کو مشورہ دیا جائے یا ریفریجریٹر کے باہر ذخیرہ کیا جائے۔ رسومات ادا کرنا اور کافی مقدار میں سیال پینا۔ ممالک سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فرائم کریں۔ سفر سے قبل ان کے عازمین کو صحت سے متعلق بیماریوں کے بارے میں تعلیم ادویات جو کر سکتے ہیں پانی کی کمی کو بڑھانا (مثلاً، ڈائیوریٹکس) یا گرمی کے تبادلے میں مداخلت کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ معالجین کا علاج۔

٤.٥ ٹینگی بخار اور زیکا وائرس:

حجاج کرام کو دن کے وقت مچھروں کے کائسے سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اور شام، جس میں حفاظتی لباس پہننا شامل ہے (ترجیحی طور پر بلکہ رنگ کا) جو کہ احاطہ کرتا ہے۔ جسم کا زیادہ سے زیادہ حصہ؛ جسمانی رکاوٹوں کا استعمال کرتے ہوئے جیسے کھڑکی کی سکریں اور بند دروازے؛ اور جلد یا کپڑوں پر کیڑے مار دوا (پروٹکٹ پر لیبل کی بدایات کے مطابق) لگانا DEET، IR3535 Icaridin پر مشتمل ہے:

بین الاقوامی صحت کے واقعات کا جواب

بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ کی ایمرجنسی کی صورت میں، یا کسی بھی واقعے کی صورت میں جو اطلاع کے نتیجے میں جو اتفاق ہے تابع ہو۔ بین الاقوامی صحت کے ضوابط (2005) کے تحت، وزارت صحت تمام اضافی ضروری کام کرے گی۔ ڈبیلو ایج اور کی مشاورت سے اقدامات۔

١. حج امور کے دفاتر کے لیے طبی دفاتر کے ساتھ:

وزارت صحت کا تقاضا ہے کہ حج امور کے دفاتر کے ساتھ موجود طبی دفاتر درج ذیل تکنیکی تقاضوں کی تعامل کریں:

- طبی دفتر کے ساتھ آنسے والے ڈاکٹروں کی تعداد کم از کم ایک معالج (1000) حجاج پر مشتمل ہوگی۔
- صحت عامہ کے معالجین میڈیکل افس میں ڈاکٹروں کی کل تعداد کا کم از کم (20%) نمائندگی کریں گے۔
- کسی مصدقہ مقامی کمپنی کے ساتھ طبی فضلہ کا درست معابدہ کرنا جو حج کے پورے سیزن پر محيط ہو۔

بر طبی دفتر کو طبی کلینک کے بیڈ کوارٹر میں متعدد امراض کے مشتبہ کیسوں کو الگ تھلگ کرنے کے لیے کم از کم ایک کمرہ فرایم کرنا چاہیے۔

- طبی دفاتر کو سعودی صحت کے نظام میں متعدد بیماریوں کی لازمی رپورٹنگ کے مطابق رپورٹنگ کے منظور شدہ طریقے استعمال کرنا چاہیے۔

ضمیمه (3): جدول 1: وہ ممالک جہاں جنگلی پولیو وائرس یا گرڈش کرنے والی ویکسین سے اخذ کردہ پولیو وائرس (cVDPV1) موجود ہے:

WP1	cVDPV1
Afghanistan	Madagascar
Mozambique	Mozambique
Pakistan	Democratic Republic of Congo
	Malawi
	Yemen
	Congo

جدول 2: وہ ممالک جہاں ویکسین سے ماخوذ پولیو وائرس ٹائپ 2 (cVDPV2) کو گرڈش کرنے کے مثبت نتائج انسانی نمونوں میں رپورٹ ہوئے ہیں یا ایکیوٹ فلائلی فالج (AFP) کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ان ممالک سے آئے والوں کو ویکسینیشن کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہے:

cVDPV2		
Benin	Ethiopia	Cameroon
Central African Republic	Somalia	Chad
Democratic Republic of the Congo	Mozambique	Yemen
Algeria	Niger	Sudan
Togo	Nigeria	Ghana
United States of America	Indonesia	Mali

جدول 3: سی وی ڈی پی وی 2 کے مثبت ماحولیاتی ذرائع کے نمونوں کی اطلاع دینے والی ریاستیں۔

cVDPV2		
Britain	Botswana	Canada
Zambia	Cote d'Ivoire	Egypt
Palestine	Djibouti	

ذریعہ
مارچ 2023 7 پولیو کے خاتمے کی تنظیم کی رپورٹ

ضمیمه (3):

ورلڈ بیلٹھ آرگانائزیشن انٹرنیشنل ٹریوں اپنے بیلٹھ گائیڈ کے مطابق وہ ممالک اور علاقوے جہاں زرد بخار مقامی ہے:

Africa		Americas	
Angola	Niger	Argentina	Guyana
Benin	Nigeria	Venezuela	Panama
Burkina Faso	Senegal	Bolivia	Paraguay
Burundi	Sierra Leone	Brazil	Peru
Cameroon	Mauritania	Colombia	Suriname
Central African Republic	South Sudan	Ecuador	Trinidad and Tobago
Chad	Togo	French Guiana	
Congo	Uganda		
Côte d'Ivoire	Gabon		
Democratic Republic of the Congo	Gambia		
Equatorial Guinea	Ghana		
Ethiopia	Guinea-Bissau		
Guinea	Kenya		
Liberia	Mali		
Sudan			

ضمیمہ (3):
 جن ممالک میں *Neisseria meningitidis* بیکٹیریا کے پھیلنے کی اطلاع ملی ہے جو میننگوکوکل بخار کا سبب بننے ہیں، اور
 ایسے ممالک جن میں *Neisseria meningitidis* بیکٹیریا کے پھیلنے کا خطرہ ہے (انٹرنیشنل پبلنہ اینڈ ٹریول، ورلڈ پبلنہ
 آرگانائزشن 2015):

Africa		
Benin	Ethiopia	Nigeria
Burkina Faso	Gambia	South Sudan
Burundi	Ghana	Rwanda
Cameroon	Guinea	Senegal
Central African Republic	Guinea-Bissau	Sudan
Chad	Kenya	Tanzania
Côte d'Ivoire	Mali	Togo
Democratic Republic of the Congo	Mauritania	Uganda
Eritrea	Niger	

ضمیمه (4):
زیکا وائرس اور/ یا ڈینگی بخار سے متاثرہ ممالک۔

Americas		Asia		
Anguilla	Dominica	Bangladesh	Fiji	Vietnam
Antigua and Barbuda	Dominican Republic	India	French Polynesia	Papua New Guinea
Argentina	Ecuador	Indonesia	Laos	Philippines
Aruba	El Salvador	Maldives	Marshall Islands	Samoa
Bahamas	French Guiana	Myanmar	Malaysia	Singapore
Barbados	Grenada	Thailand	United States Micronesia	Solomon Islands
Belize	Guadeloupe	Cambodia	New Caledonia	Tonga
Bolivia	Guatemala	Cook Islands	Palau	Vanuatu
Bonaire	Guyana	Africa		
Sint Eustatius and Saba	Haiti	Angola	Ethiopia	
Brazil	Honduras	Burkina Faso	Gabon	
British Virgin Islands	Easter Island - Chile	Burundi	Guinea-Bissau	
Cayman Islands	Jamaica	Cape Verde	Nigeria	
Colombia	Martinique	Cameroon	Senegal	
Costa Rica	Mexico	Central African Republic	Uganda	
Cuba	Montserrat	Cote d'Ivoire		
Curacao	Nicaragua			
Panama	Saint Vincent and the Grenadines			
Paraguay	Saint Martin			
Peru	Suriname			
Puerto Rico	Trinidad and Tobago			
Saint Barthelemy	Turks and Caicos Islands			
Saint Kitts and Nevis	United States Virgin Islands			
Saint Lucia	Venezuela			
Saint Martin				