



وزارة الصحة
Ministry of Health

التهاب الأذن الوسطى





وزارة الصحة
Ministry of Health

ما هو؟

هو التهاب فيروسي أو بكتيري للأذن الوسطى يؤدي إلى تراكم السوائل خلف طبلة الأذن.

ما هي أسبابه؟



الرضع: تسرب الحليب للأذن بسبب الاستلقاء عند الرضاعة.



التهابات الجهاز التنفسي



التهاب اللحمية أو اللوزتين



التعرض لدخان السجائر



الحساسية



وزارة الصحة
Ministry of Health

من يصيب؟

الجميع وخاصة الأطفال
فهو المسبب الأول لفقدان
السمع لديهم.

عوامل الخطورة:

الأطفال
(٦ أشهر - ٢ سنة).



استلقاء الرضيع
عند الرضاعة.



الأمراض الموسمية
(نزلات البرد والانفلونزا)



الإصابة بالحساسية
الموسمية.



التعرض لدخان السجائر
والهواء الملوث.





وزارة الصحة
Ministry of Health

أعراضه:



العلاج:

يتم علاجه حسب المسبب له فعادة تتحسن الأعراض خلال ٤٨- ٧٢ ساعة من التدخل الطبي ولكن السوائل قد تستمر لمدة ٣ أشهر.



مضاعفاته:

انتشار الالتهاب
للأنسجة القريبة.



ضعف السمع.



ضعف وتأخر مهارات
التخاطب عند الأطفال.



كيفية الوقاية منه:

الرضاعة الطبيعية
لتعزيز مناعة الطفل



رفع رأس الطفل
عند الرضاعة



أخذ اللقاحات




علاج نزلات البرد
و عدم إهمالها



تجنب التعرض
لدخان السجائر





وزارة الصحة
Ministry of Health

هل أعجبك هذا الملف؟

هنا تجد المزيد



@LiveWellMOH



@LiveWellMOH



@LiveWell