



وزارة الصحة
Ministry of Health

نموذج إضافة أصناف الرجيع



وزارة الصحة
Ministry of Health

المنطقة	الشرقية
اسم الجهة	مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
عنوان الملف	رجيع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام اثاث واجهزة ومعدات
التاريخ	2/6/2024



وزارة الصحة

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
1	صندوق الأمانات	37	صالح	
2	حاجز المنيوم	10	صالح	
3	قاعدة وحدة انتظار	4	صالح	
4	دولاب	18	صالح	
5	خزانة	9	صالح	
6	كاتب	2	صالح	
7	طاولة	3	صالح	
8	كردنزه	1	صالح	
9	كرسي	23	صالح	
10	رفوف	7	صالح	
11	compression sy	98	صالح	
12	كاتب	71	غير صالح	
13	دولاب	66	غير صالح	
14	خزانة	56	غير صالح	
15	ادراج	99	غير صالح	
16	كرسي	194	غير صالح	
17	كردنزه	17	غير صالح	
18	سرير	15	غير صالح	



وزارة الصحة
Ministry of Health

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
19	عربة	42	غير صالح	
20	طاولة	70	غير صالح	
21	مكتب	30	غير صالح	
22	ملحق مكتب	2	غير صالح	
23	وحدة عمل	75	غير صالح	
24	تلفزيون	1	غير صالح	
25	آلة تخريم	1	غير صالح	
26	جهاز تدفئة	1	غير صالح	
27	ثلاجة	3	غير صالح	
28	سلم حديد	1	غير صالح	
29	رفوف حديد	42	غير صالح	
30	رفوف خشب	70	غير صالح	
31	عمود ترفيه	50	غير صالح	
32	شبكة المنيوم	20	غير صالح	
33	لوحة تعليمية	89	غير صالح	
34	لوحة تعليق	107	غير صالح	
35	ستاند	19	غير صالح	
36	مرتبة	2	غير صالح	



وزارة الصحة
Ministry of Health

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
37	مروحة	1	غير صالح	
38	IV STAND	17	غير صالح	
39	Ortho ped frame	90	غير صالح	
40	Weight	10	غير صالح	
41	Suction holder	26	غير صالح	
42	Suction Regulator	13	غير صالح	
43	Cupboard	1	غير صالح	
44	LEG STAND	2	غير صالح	
45	O2 holder	16	غير صالح	
46	مكواة	1	غير صالح	
47	ماكينة خياطة	1	غير صالح	
48	عجلة للرافعة الشوكية	6	غير صالح	
49	لوح كلادينج حديد بشعار المستشفى خارجي	18	غير صالح	
50	لوح كلادينج داخلي	685	غير صالح	
51	غلاية ماء	2	غير صالح	
52	ماكينة عمل ثلج مع خزانه	1	غير صالح	
53	عربة مع رفوف متحركة	1	غير صالح	
54	طاولة تجفيف الاطباق	1	غير صالح	

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	1	عربة خدمة ثنائية الرفوف	55
	غير صالح	1	عربة سحب وجبات كبار الشخصيات	56
	غير صالح	1	ماكينة عصير ثلاثة احواض	57
	غير صالح	1	غلاية حليب	58
	غير صالح	1	حامل اطباق	59
	غير صالح	1	خلاط كوكتيل	60
	غير صالح	10	طاولة طعام صغيرة	61
	غير صالح	86	Patient Monitor	62
	غير صالح	2	ECG Machine	63
	غير صالح	3	O.R Table	64
	غير صالح	1	Peripheral Visual Field Unit	65
	غير صالح	1	Phototherapy, Full Body	66
	غير صالح	1	Adult Scale, Mechanical	67
	غير صالح	16	Vital Signs Monitor	68
	غير صالح	5	Adult Scale	69
	غير صالح	24	Electric Bed	70
	غير صالح	2	Air Mattress, Overlay	71
	غير صالح	4	Oxygen Concentrator	72



وزارة الصحة
Ministry of Health

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	9	Thermometer, Tympanic	73
	غير صالح	8	Vein Viewing System	74
	غير صالح	2	Pharmacy Refrigerators	75
	غير صالح	1	Enteroscope	76
	غير صالح	1	Video Cassette Recorder (Tower)	77
	غير صالح	1	System 440 Light Source (Tower)	78
	غير صالح	1	System 4400 Processor (Tower)	79
	غير صالح	1	Double Balloon Endoscopy (Tower)	80
	غير صالح	1	Color Video Monitor (Tower)	81
	غير صالح	1	Endoscopy Trolley (Tower)	82
	غير صالح	2	Nitric Oxide Delivery Units	83
	غير صالح	3	Nasal High Flow Device Humidifier	84
	غير صالح	1	Oesophageal Doppler	85
	غير صالح	28	Syringe Pumps	86
	غير صالح	1	Electro Stimulator, Muscle	87
	غير صالح	1	Thera Trainer	88
	غير صالح	1	Adult Walker	89
	غير صالح	1	Balance Trainer	90

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	1	Physio Traction Bed	91
	غير صالح	1	Sealing Machine 2	92
	غير صالح	1	Automatic Cell Processor	93
	غير صالح	1	Slide Stainer	94
	غير صالح	1	Oxygen Analyzer	95
	غير صالح	1	Centrifuge	96
	غير صالح	2	Diluter	97
	غير صالح	1	Sweat Conductivity Analyzer	98
	غير صالح	1	Water Bath	99
	غير صالح	1	Dry Bath	100
	غير صالح	2	Air Mattress, Replacement System	101
	غير صالح	1	Projector, Visual Acuity	102
	غير صالح	1	Obturation Machine	103
	غير صالح	7	Diagnostic Set, Wall Mounted	104
	غير صالح	3	Sphygmomanometer (Aneroid)	105
	غير صالح	3	Defibrillator	106
	غير صالح	2	Endoscopy Video Printer	107
	غير صالح	1	Endoscopy Monitor	108



وزارة الصحة
Ministry of Health

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	1	Color Video Printer	109
	غير صالح	1	Sigmoidoscope	110
	غير صالح	1	Bronchoscope, Pedia	111
	غير صالح	1	Duodenoscope	112
	غير صالح	1	Operating Microscope	113
	غير صالح	1	Navigation System	114
	غير صالح	1	Xenon Light Source Headlight	115
	غير صالح	1	High Flow Insufflator	116
	غير صالح	1	Blood / Fluid Warmer	117
	غير صالح	1	Cough Assist	118
	غير صالح	9	Auto CPAP with Humidifier	119
	غير صالح	3	BIPAP without Back-up Rate	120
	غير صالح	1	Auto CPAP	121
	غير صالح	2	CPAP	122
	غير صالح	2	Spirometer	123
	غير صالح	2	Portable Ventilator	124
	غير صالح	2	Fast Flow Blood and Fluid Warmer	125
	غير صالح	1	Histology Slide Printer	126

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	1	Water Bath Tissue Flotation	127
	غير صالح	1	Allergy Analyzer	128
	غير صالح	1	Magna Pure Compact Instrument	129
	غير صالح	1	HLA Typing Machine	130
	غير صالح	1	Centrifuge Refrigerated	131
	غير صالح	1	Biomedical Safety Cabinet	132
	غير صالح	1	Centrifuge Megafuge 16	133
	غير صالح	1	Vortex Mixer	134
	غير صالح	1	Sterile Connecting Device	135
	غير صالح	1	Automated Cell Washer	136
	غير صالح	2	Tube Sealer	137
	غير صالح	5	Blood Bag Balance	138
	غير صالح	1	Refrigerator, Pharmaceutical	139
	غير صالح	1	Upper GI Manometry	140
	غير صالح	1	Patient Warming System	141
	غير صالح	2	Mobile X-Ray	142
	غير صالح	1	X-Ray Fluoroscopy	143
	غير صالح	3	Tens Stimulator	144

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	2	Patient Massage	145
	غير صالح	1	Hydrocollator	146
	غير صالح	3	Vacuum Assisted Closure	147
	غير صالح	1	Lamp, Examination	148
	غير صالح	1	Infant Scale	149
	غير صالح	2	Ambulatory Blood Pressure	150
	غير صالح	1	Bladder Scanner	151
	غير صالح	1	Water Purifier	152
	غير صالح	1	Safety Cabinet	153
	غير صالح	1	DVD Recorder	154
	غير صالح	1	Recorders, Digital Versatile Disk	155
	غير صالح	2	Hyper-Hypothermia	156
	غير صالح	5	Auto BIPAP with Humidifier	157
	غير صالح	1	Bilevel Positive Airway Pressure	158
	غير صالح	3	Continuous Positive Airway Pressure	159
	غير صالح	1	BIPAP	160
	غير صالح	1	Procedural Recliner	161
	غير صالح	6	Electric Bed, Pediatric	162



وزارة الصحة
Ministry of Health

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	5	Stretcher	163
	غير صالح	1	Portable Doppler	164
	غير صالح	1	Transcranial Doppler	165
	غير صالح	1	Diagnostic Set, Portable	166
	غير صالح	2	Sphygmomanometer (Aneroid)	167
	غير صالح	1	MRI Patient Monitoring System	168
	غير صالح	7	Air Mattress, Alternating Pressure Overlay	169
	غير صالح	1	Transport Ventilator	170
	غير صالح	1	Pulmonary Function Tester	171
	غير صالح	2	Anesthesia Machine	172
	غير صالح	1	Neuro Generator	173
	غير صالح	2	Gastroscope	174
	غير صالح	1	Adult Colonoscope	175
	غير صالح	1	Colonoscope	176
	غير صالح	1	Bronchoscope	177
	غير صالح	1	Pediatric Bronchoscope	178
	غير صالح	2	Intra Cranial Pressure Monitor	179
	صالح	2	PRO GYM	180



وزارة الصحة
Ministry of Health

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	صالح	1	Training Stairs	181
	صالح	1	Stress Test Machine	182
	صالح	6	Ventillator	183
	صالح	2	Phototherapy, Hand and Foot	184
	صالح	1	Slit Lamp	185
	صالح	1	Robotic Bed	186
	صالح	1	Tilting Wheel Chair	187
	صالح	1	Inverted Microscope	188
	صالح	1	Platelet Upright Incubator	189
	صالح	2	Plasma Separation Stand	190
	صالح	1	Immunoblot	191
	صالح	3	Microtome, Rotary	192
	صالح	1	Tissue Processor	193
	صالح	1	Benchmark Ultra	194
	صالح	1	Benchmark Special Stain	195
	صالح	1	Platelet Aggregonometer	196
	صالح	1	Chemical Fume Hood (Safety Cabinet)	197
	صالح	1	Safety Cabinet	198



وزارة الصحة
Ministry of Health

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	صالح	1	Mass Spectrometer	199
	صالح	1	Dry Vacuum Pump	200
	صالح	1	Whole Blood Coagulation	201
	صالح	2	Halogen Light Source	202
	صالح	1	Xenon Light Source	203
	صالح	1	Digital Processor	204
	صالح	1	Calculase	205
	صالح	1	Light Source	206
	صالح	1	Endoscopic Video Systems	207
	صالح	3	Infant Incubator	208
	صالح	3	CRRT Machine	209
	صالح	31	Thermometer, Digital	210
	صالح	2	Table, Examination	211
	صالح	3	Central Station Monitor	212
	صالح	1	Mobile Linear Accelerator	213
	صالح	2	Invos Cerebral Oximeter	214
	صالح	1	RF Generator	215
	صالح	20	Vital Signs Monitor	216



وزارة الصحة
Ministry of Health

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	صالح	1	C-10 Probe Tester	217
	صالح	1	CO2 Lazer	218
	صالح	1	Image Guide Surgery System	219
	صالح	1	Endoscopy Monitor	220
	صالح	1	Motor System	221
	صالح	1	Suction Irrigation Unit	222
	صالح	1	Insufflator Unit	223
	صالح	4	Electro Surgical Unit	224
	صالح	1	Monitor (Microscope)	225
	صالح	1	Flat Panel Monitor	226
	صالح	1	CPU Microscope	227
	صالح	1	Electric High Speed Syatem	228
	صالح	1	Operating Microscope	229
	غير صالح	12	Cooling Coils Old	230
	غير صالح	2	Air Damper	231
	غير صالح	10	Thu Evaporator Coll	232
	غير صالح	80	Rolling Bearing	233
	غير صالح	1	Trans 75VA	234



وزارة الصحة
Ministry of Health

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	1	Contactor LCID25	235
	غير صالح	15	Thermostat 240V	236
	غير صالح	19	Contactor 20AMP 3P 220V	237
	غير صالح	1	Circuit Breaker 25AMP 3POLE	238
	غير صالح	18	Thermostat 220V	239
	غير صالح	2	Bearing 6203	240
	غير صالح	2	Dimmer	241
	غير صالح	3	Flow Switch	242
	غير صالح	4	Fasco Fan Motor 74555VA A-194	243
	غير صالح	2	Pressure Gauge	244
	غير صالح	2	Fan Motor 5KCP	245
	غير صالح	4	Heater 3.3Kw	246
	غير صالح	2	Ac Remote	247
	غير صالح	1	Valve Actuator 3Way X3/4	248
	غير صالح	1	Exhaust Fan Big Size 8500RPM	249
	غير صالح	2	Assy Fan Motor 380V	250
	غير صالح	2	Assy Fan Motor 220V	251
	غير صالح	2	Pully	252



وزارة الصحة
Ministry of Health

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
253	PCB	7	غير صالح	
254	Water Pump	1	غير صالح	
255	Indoor AC Casseir	34	غير صالح	
256	Outdoor Unit	8	غير صالح	
257	Cooler For Chiller	1	غير صالح	
258	Exhaus Fan	3	غير صالح	
259	Condenser Fan	1	غير صالح	
260	Defrost Time	3	غير صالح	
261	PH3 5K49ZN65235	1	غير صالح	
262	Overload Relay LRD32	2	غير صالح	
263	Vibration Pad	5	غير صالح	
264	Blower Motor 1725	1	غير صالح	
265	Blower Motor 5475	1	غير صالح	
266	Blade	7	غير صالح	
267	Blower Fan Motor	1	غير صالح	
268	Motorize Valve	1	غير صالح	
269	Fan Motor 861RPM	1	غير صالح	
270	Ref timer 220V	1	غير صالح	

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	3	Rubber Coupling	271
	غير صالح	4	Contactora	272
	غير صالح	17	Bearing 6202	273
	غير صالح	6	Capacitor	274
	غير صالح	14	Contactora 2POLE 220V	275
	غير صالح	6	Capacitor 55UF	276
	غير صالح	8	Contactora 3POLE 220V	277
	غير صالح	9	Contactora 3POLE 240V	278
	غير صالح	2	Contactora LC1D95M7	279
	غير صالح	4	Contactora LCD150	280
	غير صالح	1	Contactora w/AXIC	281
	غير صالح	3	Compressor	282
	غير صالح	2	ZR61KCE 220V PH1 Scroll Compressor	283
	غير صالح	1	Compressor 52LRA	284
	غير صالح	3	Compressor 70LRA	285
	غير صالح	2	Trane Compressor	286
	غير صالح	3	5KCP39 SF U087-5 1125RPM PH1	287
	غير صالح	2	Compressor SEMI	288

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	3	Compressor Compland	289
	غير صالح	2	Compressor Trane	290
	غير صالح	2	Compressor Trane	291
	غير صالح	1	Compressor ZR310	292
	غير صالح	1	Compressor LRA 73	293
	غير صالح	1	Compressor 340LRA ZR190KCE TWS 522-1	294
	غير صالح	8	Bush Bearing	295
	غير صالح	8	Bearing Sets	296
	غير صالح	3	Unlaoder Valve	297
	غير صالح	2	Lip Seal	298
	غير صالح	4	Screw Ring	299
	غير صالح	3	New Electrical Motor	300
	غير صالح	1	Expansion Valve	301
	غير صالح	2	Suction Transducer	302
	غير صالح	2	Oil Filter	303
	غير صالح	1	Liquid Kit	304
	غير صالح	2	Oring	305
	غير صالح	4	Gaskit	306

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	7	Drayer Filter	307
	غير صالح	3	Samsung Compressor	308
	غير صالح	12	Valve	309
	غير صالح	1	Lipseal Screw	310
	غير صالح	2	Ring	311
	غير صالح	6	Piston	312
	غير صالح	6	Conneting Rod	313
	غير صالح	12	Piston Ring	314
	غير صالح	3	Main Bush Bearing	315
	غير صالح	3	Valve Plate	316
	غير صالح	1	Pressure Valve	317
	غير صالح	25	Bearing 6208	318
	غير صالح	1	Blower	319
	غير صالح	7	Fan Motor	320
	غير صالح	2	Compressor	321
	غير صالح	5	Pressure Switch	322
	غير صالح	2	Fan Plate	323
	غير صالح	3	Fan	324

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
325	Motor	12	غير صالح	
326	Suction Fan	6	غير صالح	
327	Bracket	20	غير صالح	
328	Timer	1	غير صالح	
329	Blower Motor	5	غير صالح	
330	Condenser Motor	1	غير صالح	
331	Board	1	غير صالح	
332	Compressor	2	غير صالح	
333	Trane Motor	1	غير صالح	
334	Compressor LRA110	2	غير صالح	
335	Twin Package	3	غير صالح	
336	Contacto	15	غير صالح	
337	Sensor	3	غير صالح	
338	Cable	5	غير صالح	
339	AC Hose	5	غير صالح	
340	Oxygen Outlet	5	غير صالح	
341	Valve Box 07-50615	4	غير صالح	
342	High limit Control	2	غير صالح	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
343	Sensor High limit	2	غير صالح	
344	Temperature Control	1	غير صالح	
345	Control Valve	1	غير صالح	
346	Gate Valve *6	1	غير صالح	
347	GATE Valve *4	2	غير صالح	
348	Oil Filter	2	غير صالح	
349	Liquid KIT	1	غير صالح	
350	Gasket For Oil Filter	2	غير صالح	
351	OVING Of Drain Go it	2	غير صالح	
352	Electronic Extension Valve	1	غير صالح	
353	Water Temperature Sensor	2	غير صالح	
354	NATO Water Station Filter	20	غير صالح	
355	Heat Exchanger	4	غير صالح	
356	Pressure Pump	4	غير صالح	
357	Adapter	1	غير صالح	
358	Hide Sensor	4	غير صالح	
359	Pump With Motor	1	غير صالح	
360	Pump 30 K/WT	2	غير صالح	

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	3	Pump 22 K/WT	361
	غير صالح	2	Pump 11 K/WT	362
	غير صالح	2	Electrical Panel	363
	غير صالح	1	Transformer	364
	غير صالح	4	HT Switch	365
	غير صالح	5	Wire Core	366
	غير صالح	4	Pressure Pump	367
	غير صالح	1	Pump and Motor	368
	غير صالح	1	3Phane Voltage Contactor Relay	369
	غير صالح	1	Timer 110V	370
	غير صالح	1	MAGNITIC Contactor	371
	غير صالح	1	Overload Relay	372
	غير صالح	13	Water Heater Horizontal 80L	373
	غير صالح	3	Water Heater Vertical 50L	374
	غير صالح	4	Water Heater Horizontal 50L	375
	غير صالح	1	Thermostat	376
	غير صالح	1	RXM4AB 1P7	377
	غير صالح	1	Auxiliary Contactor land II	378

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	2	Support Wheel Dryer	379
	غير صالح	2	Ventilation Fan	380
	غير صالح	2	CARBOTELIA TUB Washing	381
	غير صالح	28	Hot Plate *6	382
	غير صالح	8	PCB Rudder W/M	383
	غير صالح	8	PCB Rudder Dryer	384
	غير صالح	4	NUT Lock W/M	385
	غير صالح	8	Motor Sensor W/M	386
	غير صالح	4	Washer	387
	غير صالح	4	Agitator Screw	388
	غير صالح	2	Outer Drum	389
	غير صالح	6	Range Hood 220V	390
	غير صالح	2	Motor Fan Blower	391
	غير صالح	2	Motor W/M	392
	غير صالح	8	LID Lock	393
	غير صالح	10	Hot Plate *9	394
	غير صالح	25	Hot Plate *8	395
	غير صالح	1	Water Heater Vertical 100L	396

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	1	Drain Pump WASHING /M	397
	غير صالح	3	Heater RCA 2.300W Dryer	398
	غير صالح	1	Motor Frigidaire	399
	غير صالح	1	Belt Pulley Dryer	400
	غير صالح	4	Bearing Dryer	401
	غير صالح	3	Fan Blade Blower Dryer	402
	غير صالح	4	Solid NOID Valve Washing	403
	غير صالح	2	Heater Cotton 380-415/Full	404
	غير صالح	2	Water Heater Vertical 30L	405
	غير صالح	4	Change Exit Light	406
	غير صالح	2	Carbon Tech	407
	غير صالح	1	Lamp Contains Mercury	408
	غير صالح	7	EX Charger Battery 3.6V	409
	غير صالح	209	Smoke Detector	410
	غير صالح	197	Sensor Base	411
	غير صالح	13	Manual Call Point	412
	غير صالح	18	Souder	413
	غير صالح	38	Battery 12v-12AH	414



وزارة الصحة
Ministry of Health

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	46	Faucet	415
	غير صالح	6	Heat Detector	416
	غير صالح	6	Gate Barrier Sensor	417
	غير صالح	2	Magic switch	418
	غير صالح	2	Smoke Alarm	419
	غير صالح	2	Amplifier Telves	420
	غير صالح	3	Magic Door Holder	421
	غير صالح	2	Network Card For VIGILON Compact	422
	غير صالح	19	Break Glass units	423
	غير صالح	1	Door Magic sensor	424
	غير صالح	3	Digital Door Lock	425
	غير صالح	3	Micro Wave	426
	غير صالح	1	VCR	427
	غير صالح	35	Clock	428
	غير صالح	2	TV	429
	غير صالح	43	Magnet	430
	غير صالح	5	TV Amplifier	431
	غير صالح	30	Speaker	432
	غير صالح	3	TV STAND	433



وزارة الصحة
Ministry of Health

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
434	سرير مفرد	106	غير صالح	
435	كراسى طاولة دراسية	43	غير صالح	
436	طاولة سرير جانبية	45	غير صالح	
437	كنب ثلاث أشخاص	14	غير صالح	
438	كنب شخصين	9	غير صالح	
439	كنب شخص	11	غير صالح	
440	طاولة دراسية	26	غير صالح	
441	سرير عالمي	1	غير صالح	
442	تسريحة مع مرآة	1	غير صالح	
443	بوفيه زاوية	2	غير صالح	
444	طاولة ضيافة جانبية	20	غير صالح	
445	طاولة تلفزيون	1	غير صالح	
446	ثلاجة كبيرة	2	غير صالح	
447	غسالة ملابس	10	غير صالح	
448	نشافة	2	غير صالح	
449	فرن	7	غير صالح	
450	غسالة صحون	2	غير صالح	
451	مكنسة كهربائية	1	غير صالح	



وزارة الصحة
Ministry of Health

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
452	ثلاجة صغيرة	2	غير صالح	
453	تكييف متنقل صغير	1	غير صالح	
454	مايكرويف	4	غير صالح	
455	خلفية ظهر سرير عائلي	6	غير صالح	
456	خلفية ظهر سرير مفرد	10	غير صالح	
457	طاولة شاي	3	غير صالح	
458	كفرات	252	غير صالح	
459	بطاريات	32	غير صالح	
460	جمبينات	6	غير صالح	
461	بيرنق كفر	2	غير صالح	
462	سير ماكينة	11	غير صالح	
463	شداد سير ماكينة	7	غير صالح	
464	فلتر بنزين	5	غير صالح	
465	رديتير مكيف	4	غير صالح	
466	بريكات	26	غير صالح	
467	كويلات	4	غير صالح	
468	ماستر سلندر	4	غير صالح	
469	مقصات	8	غير صالح	
470	مساعد امامي	8	غير صالح	



وزارة الصحة
Ministry of Health

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	غير صالح	8	مساعد خلفي	471
	غير صالح	8	كرسى مساعد	472
	غير صالح	1	كمبرسر	473
	غير صالح	1	بلف مكيف	474
	غير صالح	1	مروحة تبريد	475
	غير صالح	12	مروحة تبريد خارجي	476
	غير صالح	19	بواجي	477
	غير صالح	1	سير نافذة	478



وزارة الصحة
Ministry of Health